

**לכבוד
רוכשי חוברת המכרז ומתעניינים**

מכרז פומבי 02/2023 לייצור, אספקה, התקנה ותחזוקה של לוחות מודעות במודיעין עילית

מסמך הבהרות מס' 2

1. להלן יפורטו התשובות לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שיחתם עם מציע זוהה.
2. כל יתר תנאי המכרז והוראותיו עומדים בתוקפם ללא כל שינוי.
3. במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז ו/או בכל מסמך קודם בקשר עם המכרז, יגבר האמור במסמך זה.
4. מענה לשאלות הבהרה:

#	הזמנה/כתב כמות/חובה	סעיף	שאלה	תשובה
1	הזמנה הסכם	1.1 נספח ה' - נספח תחזוקת המתקנים	הבהרה מטעם המזמינה – עדכון מהות המכרז והשרותים	<p>הזוכה במכרז לא יהיה אחראי לתחזוקה השוטפת של המתקנים. לבקשת החברה יבצע הזוכה טיפולי תחזוקת שבר (להלן – "תחזוקה") למתקנים וכן יבצע מטלות העתקה/הסרה של מתקנים וזאת בנוסף על אחריות המוצר כהגדרתה במסמכי המכרז ובכפוף להנחיות להלן:</p> <p>תחזוקת המתקנים תכלול הכנת המתקנים לצביעה וצביעתם לפי הצורך וכן, במידת הצורך, יישור וביסוס המתקנים, הסרת מפגעים או אלמנטים זרים המחוברים למתקנים וכל מטלה נדרשת נוספת על מנת להביא את המתקנים למצב תקין ושמיש לחלוטין (להלן – "המטלה").</p> <p>מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הזוכה בקשר עם אחריות המוצר וכן בקשר עם נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן, לרבות במקרה של שדרוג/העתקה/הסרה של מתקנים כאמור לעיל.</p> <p>ככל ותידרש החברה לביצוע פעולות שיקום למתקנים בעקבות נזק, ותטיל על הקבלן את מטלת הביצוע, יבצע הקבלן את התיקון הדרוש בהתבסס על עלויות החלפים בהתאם למחירון שצורף להצעתו ובלוחות זמנים שייקבעו ע"י החברה.</p> <p>מטלות תחזוקת המתקנים וכן מטלת הסרה/העתקה תבוצענה בהתאם להוראות</p>

עמוד 1 מתוך 6

<p>נספח ה' להסכם ולוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5.2 בפרט. המטלה יכולה להתבצע באמצעות קבלן משנה שאת פרטיו תאשר החברה מראש, ובלא שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריות הזוכה במכרז למטלה ולהתחייבויות החוזיות. עבור ביצוע שלם של המטלה תשלם החברה תמורה המפורטת בסעיף 8.5 להסכם ההתקשרות (מסמך ב') בנוסח המעודכן המפורסם באתר החברה. נוסח נספח התחזוקה המעודכן – נספח ה' – מצורף למסמכי המכרז המעודכנים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המעודכנים ומהסכם ההתקשרות (מסמך ב')</p>				
<p>לאור עדכון מהות השירותים וביטול הדרישה לביצוע עבודות לתחזוקה שוטפת (ר' הבהרה מס' 1 לעיל ונספח ה' המעודכן, בפרט) – אין לנקוב במחיר נפרד בעבור שירותי תחזוקה השוטפת. המשקל הכספי של ההצעה ייקבע ע"י המחיר המוצע למתקן בלבד. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן – יש להגיש ההצעה על גבי נוסח זה בלבד. המזמינה שומרת על זכותה לפסול הצעה שתחרוג מהוראות מסמך זה, לפי שיקול דעתה ועל פי הדין.</p>	<p>הבהרה מטעם המזמינה – עדכון מבנה וטופס הצעת המחיר</p>	<p>14 אופן בחינת ההצעות</p>	<p>הזמנה</p>	<p>2</p>
<p>ששת חודשי תקופת ההיערכות יימנו ממועד קבלת אישור תכניות הביצוע ע"י החברה והעירייה. עוד מבהר כי ככל שיובהר כי נדרשת הארכת זמנים שלא בשל פעולות הזוכה, תהיה החברה רשאית להאריך את מועד ביצוע המטלות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.</p>	<p>הבהרה מטעם המזמינה</p>	<p>1.5 תקופת היערכות</p>	<p>הזמנה הסכם</p>	<p>3</p>
<p>החלפת חלקים במתקן תיעשה בהתבסס על מחירון החלפים המצורף להצעת המשתתף. מובהר כי במסגרת בחינת ההצעות החברה רשאית לבקש הבהרות ופירוט נוסף למחירון אספקת חלקי חילוף. בנוסף, החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לרכוש חלקי מתקנים כמלאי. מחירון החלפים יכול תמחור לכל אחד מחלקי המתקן כולל ייצור, אספקה ועלות ביצוע העבודה (לדוגמא, עלות החלפת רגל ללוח מודעות).</p>	<p>הבהרה מטעם המזמינה</p>	<p>12.5 מחירון חלפים</p>	<p>הזמנה הסכם</p>	<p>4</p>

	המחיר המצרפי של חלקי המתקן השונים לא יעלה על 120% מעלות לוח מודעות כפי שתומחר בהצעת המציע.			
5	נספח ד בעמוד 60	נספח ד/ מפרט טכני	נבקשכם לצרף שרטוטים טכניים של סוגי לוחות המודעות המבוקשים.	את התכניות לעיצוב המתקנים יגיש המציע הזוכה במכרז בלבד לאישור המזמינה וזאת בכפוף להנחיות נספחים 6,7 למסמכי המכרז. המזמינה תהיה רשאית לדרוש שינויים בעיצוב כמפורט בסעיף 7 לחלק א' במסמכי המכרז ר' גם מענה לשאלת הבהרה מס' 8 להלן.
6	כל המכרז		נבקשכם לשקול ולהפריד את המכרז ל-2 פרקים נפרדים: פרק אחד עבור אספקה והתקנה של לוחות מודעות, ופרק שני שיהיה עבור תחזוקה בלבד, ולתת אפשרות למציעים לגשת לפרק א' או ב' בלבד (או גם וגם כמובן). ליצרניות השילוט אין ערך מוסך בביצוע התחזוקה/שטיפה/הסרת עלונים וגרפיטי – ומחירי התחזוקה נמוכים מדי ויגרמו ליצרנים כלל לא לגשת למכרז.	ראה הבהרה מס' 1 לעיל – עדכון מהות השירותים מהות העבודות במכרז עודכנה כך שהעבודות יכללו ייצור מתקנים וכן תחזוקת שבר/העתקה/הסרה אך לא יכללו עבודות שוטפות (למעט תיקונים נדרשים בהתאם למחירון חלפים)
7	מכרז	1.5	ייצור 30 לוחות מודעות בתקופת ההיערכות של 6 חודשים, נא להצמיד לכך שהעירייה תאשר את האב טיפוס באופן מייד, וכן בכפוף לתיאום תשתיות.	החברה עדכנה הבהרה מטעמה בנוגע לתקופת ההיערכות – ר' סעיף 3 לעיל. כמו כן ר' מענה לשאלת הבהרה מס' 3 לעיל וסעיף 12 להלן.
8	מכרז	7.1	מבוקש שלא להגיש מראש 2 הצעות עיצוביות ל-3 דגמי לוחות מודעות, הצעות שעלותם לפחות 15 אלף ש"ח למהנדס ומעצבים, בזמן שאין התחייבות מצד העירייה לכל תשלום. לכן מבוקש לדחות את ההגשה של הדגמים לאחרי הזכייה, כמקובל במכרזי שילוט אחרים ובמכרזי שילוט קודם שהוציאה העירייה בשנה שעברה.	אין שינוי במסמכי המכרז מובהר כי בשלב הגשת ההצעות יש להגיש 2-3 הצעות עיצוביות כולל תמונה/הדמיה מודגש כי, בשלב הגשת ההצעות לא נדרשות תכניות מפורטות לביצוע, תוכניות מפורטות יוכנו ע"י הזוכה בלבד על פי כל ההנחיות המפורטות במסמכי המכרז המעודכנים ובהסכם על נספחים
9	מכרז	7.3.5	המזמינה רשאית לאפיין דרישה במסגרת העיצוב והביצוע של המתקנים שיאפשרו תליית כיסוי בשבתות.	הבקשה נדחית יחד עם זאת מובהר כי הפתרון הנדרש הינו טכני במסגרת העיצוב של הלוח, ולא יכלול כל אלמנט חשמלי.

עמוד 3 מתוך 6

	האפשריים הם או התקן חשמלי, או ידני - בכל 136 הלוחות, 2 הפיתרונות הם יקרים משמעותית ממחירי המקסימום במכרז, לכן מבוקש לבטל את הדרישה, או להעלות את מחירי המקסימום בהתאם			
ראו הבהרות מטעם החברה, סעיף 1 לעיל דרישת התחזוקה עודכנה ותחתיה נקבעו מטלות "תחזוקת שבר", "העתקה" ו"הסרה" של מתקנים	הזכייין נדרש לשלוח צוות ייעודי עם ציוד שיבצע סירור 136 לוחות מודעות, להסיר גרפיטי מלוחות המודעות, להסיר מודעות פיראטיות, לבדוק ביסודיות את תקינות הלוחות, להחליף חלקים פגומים או רופפים, וכן לשטוף ביסודיות את כל חלקי המתקן ולייבשם, ולשמור על לוחות המודעות נקיים בכל עת, וכל זאת כל שבועיים, כמו כן עליו להתייצב מיידיית עם קבלת הודעות לאיתור תקלה ולתיקונה. וכל זה בתמורה ל 15,000 ₪ בשנה. כיצד מצופה לבצע את כל הנייל בתשלום כה נמוך? מבוקש לשנות את הסכום הנייל לתשלום חודשי.	8	חוזה	10
התמורה בגין העתקה/הסרה של מתקנים עודכנה במסגרת סעיף 8.5 להסכם ההתקשרות המפורסם באתר החברה ראו גם הבהרות מטעם החברה, סעיף 1 לעיל	אנו מבקשים להצמיד את ההענקות / הסרות לתשלום מוסכם בסך 1000 ש"ח ללוח, מהלוח הראשון, וזאת מאחר ואין נפח עבודה חודשי שיצדיק פעולות אלו ללא תשלום	9	חוזה	11
הבקשה מקובלת חלקית המזמינה תסייע ככל יכולתה בתיאום תשתיות אין באמור כדי לגרוע מאחריות המפעילה לעניין זה בהתאם להוראות ההסכם	מהכרותינו בתחום תיאום תשתיות, מדובר בתהליך ארוך שאין לחברה הזוכה אפשרות לשלוט בקצב שלו או לזרז את הגורמים העירוניים, מבוקשת עזרת המזמינה במידה והזוכה יפנה אליה, לצורך זירוז פנימי בעירייה	6.2.1.2	חוזה	12

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

בכבוד רב,
מחלקת התקשרויות
החברה לפיתוח מודיעין

עמוד 4 מתוך 6

הצעת המשתתף במכרז

מכרז מס' 02/2023

1. הצעתנו הכספית עבור לוח מודעות רגיל כהגדרתו במסמכי המכרז, וביצוע כל התחייבויותינו על פי המכרז, חוזה ההתקשרות ונספחיו הינה כמפורט בטבלה בסעיף 7 להלן. (להלן "התמורה ללוח מודעות רגיל").
2. ההצעה הכספית האמורה והמפורטת בסעיף 1 לעיל הינה בנוסף לביצוע כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם, במלואן ובמועדן.
3. מובהר בזאת כי הצעת המחיר כוללת אחריות מוצר (נזקי קורוזיה, התפרקות חלקים, פגמים בהתקנה ובביסוס וכיו"ב) למשך 60 חודשים ממועד אישור ההתקנה ע"י המזמינה לגבי כל מתקן.
4. מובהר כי הצעת המחיר כוללת תקורת ניהול ופיקוח בגובה 7% (שבעה אחוזים) מהתמורה לפני מע"מ, קרי, מכל חשבון אשר יוציא הקבלן ישולמו 93% והיתרה תקוזז ע"י החברה כהוצאות תקורה.
5. להלן מחירון חלפים לחלקי המתקן השונים: (יש למלא), מובהר כי המחיר המצרפי של חלקי המתקן השונים לא יעלה על 120% מעלות לוח מודעות כפי שתומחרה בהצעת המציע.

מס"ד	שם החלק:	מחיר כולל התקנה לפני מע"מ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. התמורה עבור דגמי לוחות במודעות הנוספים תהיה כלהלן:

6.1. עבור לוח למודעות אבל, הכפלת התמורה ללוח מודעות רגיל ב 50% (במילים):
חמישים אחוזים)

עמוד 5 מתוך 6

6.2. עבור לוח מודעות לשימוש הציבור, הכפלת התמורה ללוח מודעות רגיל ב 50% (במילים : חמישים אחוזים)

6.3. הבהרה : ככל ובמיקום אחד יותקנו שניים מדגמי לוחות המודעות או יותר בצמידות, ויוגשו כבקשה אחת לתאום תשתיות, תהיה התמורה עבור לוח מודעות האבל ו/או לוח המודעות לשימוש הציבור מוכפלת ב 40% ביחס לתמורה ללוח המודעות הרגיל.

7. ריכוז הצעות המחיר :

מס"ד	פריט	מחיר מקס' לפני מע"מ	הנחה באחוזים	המחיר לאחר ההנחה ש* לפני מע"מ
1	לוח מודעות רגיל	12,500 ₪		

- מודגש כי במקרה של סתירה בין אחוז ההנחה למחיר שנרשם בשקלים חדשים יגבר אחוז ההנחה המוצע כמפורט בטבלה שלעיל.

שם המציע:

כתובת המציע:

טלפון של נציג המציע:

חתימת וחותמת מורשה חתימה המציע:

